

真夏のハードな環境を想定して特別に作られた

NSPオリジナル空調服TM

新次元の涼しさ
4ファン空調服TM 誕生！




空調服TMとは？

人に備わっている発汗による冷却システムを最大限サポートします。



人は体温が上がると脳のセンサーが働き、必要な量の汗を出します。この生理的な冷却の仕組みを**生理クーラー[®]**と言います。残念ながら、**人には汗を蒸発させる為の仕組みが備わっていない**ため、体温が下がらなければ、大量の汗が放出されることとなり、無駄な体力を奪う結果となります。服がべたつき、不快に感じる状態です。(生理クーラー[®]がうまく機能していない状態です。)



空調服を着用することで、体の近くを強制的に風が駆け巡ります。

かいた汗は、**気化熱^{*}**により体温を奪いながら、温かく湿った空気を襟元と袖口から排出させます。

人に備わっていない**汗を蒸発させる為の仕組みが機能する**事で十分な冷却効果を発揮します。

身体の生理クーラー[®]を空調服が上手に引き出すことにより、脳のセンサーが快適と判断する為、無駄な汗が出なくなり、体力の温存が出来るようになります。

※「**気化熱**」とは… 暑い時期に汗をかいた後、風が吹いて涼しいと感じた。風呂上がりには扇風機にあたって涼しいと感じた事はないでしょうか？水分は、蒸発(気化)する事によって熱を奪います。熱を奪われることによって身体の温度が下がり、脳のセンサーが【涼しい】と感じるのです。

NSP オリジナル空調服は株式会社セフト研究所・株式会社空調服の特許および技術を使用しております。

空調服TMの着用効果

①身体に対する効果

生理クーラー[®]理論を利用する事で最適な状態に体表を冷やすことができます。

(ユニチカガーメンテックの発汗サーマルを使用した試験の結果、空調服を着用すると非着用時と比較し、放熱量が約3倍となりました。)

無駄な汗をかかなくなり、体力の消耗を抑えます。汗がすぐに蒸発するので、汗臭が減り、アセモなど汗による皮膚病になりにくくなります。

又、屋外での作業においては日焼け防止の効果も期待できます。(タチエリヤフード仕様ならば首筋の日焼け防止も期待できます)

②エネルギーコストに対する効果

1ヶ月 = **48円** ※大容量バッテリーを1日1回8時間充電した場合

③空調効果で作業効率アップ！

作業時間が短縮され、利益改善が図られます。

暑い場所で作業を行う場合、一定時間ごとに休息し、身体を冷やす必要があります。作業内容をカバーするのに十分な能力のある空調服を利用すれば、汗の蒸発によって必要量の冷却を行う事が出来ますので連続作業が可能となります。

作業効率アップによるコストダウン効果

空調服を使用することにより体感的な効果を感じることができるのはもちろんのこと、コストダウン効果も得ることができます。

お客様からのうれしい声の中には「作業効率が2~3割上がった」という声も少なくありません。

実際に作業効率が上がった場合、どれくらい効果金額が出るかをまとめましたので参考にしてください。

【人件費算出：1人あたり月額50万円(給与・社会保険・福利厚生費・通勤費含む)】
【算出期間：1年のうち、4か月間使用したと仮定】

使用期間中の作業効率が

10% 向上した場合(4か月)
200万円×10% = **20万円** (1人当たり)

20% 向上した場合(4か月)
200万円×20% = **40万円** (1人当たり)

30% 向上した場合(4か月)
200万円×30% = **60万円** (1人当たり)

お客様の声が続々と届いています。

ご購入されたお客様から喜びの声をたくさん頂いております。
建設、建築業界を始め、土木・自動車・流通・運輸・金属・農業など・・・
業界を問わず、あらゆるシーンで採用されています。
是非、この機会に空調効果の高いNSPオリジナル空調服をご利用ください。



- ・NSP 空調服は工夫されていて良い。どんどん改良してさらに良い商品にして欲しい。
- ・空調服のおかげで休憩する時間が減って作業の効率が良くなった。知りあいにもPRするよ。
- ・業者会議で、熱中症による労災事故の効果的な対策としてNSP 空調服の効果が高いことが解った。購入して良かった。・昨年の会議で空調服を紹介されたが値段が高くて購入しなかった、こんなに涼しいのならもっと早く購入すればよかった。・物凄く暑い日、空調服を着ていると身体が楽、汗のかき方が違う・・・
- ・大変重宝している。例年の夏は夕方になると頭が痛くなり、頭痛薬を毎日服用していたが、空調服採用後は服用しなくても全く問題ない。職人も最初は嫌がっていたが、無理やり着せると手放せなくなった。
- ・2年前に買ったが、夏場は、無くてはならない物となっています。
- ・熱中症対策で色々対策をしているが空調服が一番効率が良く夏場の仕事でも快適に仕事が出来て良い。

改善効果は他にもあります！

- ・炎天下での熱中症防止
- ・暑さによる労働災害防止
- ・オフィスでの省電力による省エネ
- ・エアコン使用量減少による地球環境保護 (CO₂ 減少)

導

入

事

例



建築現場



建築現場



建築現場 (空調ヘルメット)



農作業



ガーデニング



草刈り作業 (インナースペーサー着用)

※社名ロゴ等のプリント・刺繍も承ります。
詳細は弊社営業担当へお問い合わせください。

目次

空調服特長	P1・2	空調服特長
基本形状説明	P3	基本形状説明
機能一覧	P4	機能一覧
NSPオリジナル空調服一覧	P5・6	オリジナル一覧
NSPオリジナル空調服2019年新商品特集	P7	新商品特集
NA-101 (チタン・タチエリ)	P8	NA-101
NA-102 (チタン・迷彩柄・タチエリ)	P8	NA-102
NA-301 (ポリ・タチエリ)	P8	NA-301
NA-111 (チタン・タチエリ・胸ポケット)	P9	NA-111
ND-111 (チタン・タチエリ・胸ポケット・半袖)	P9	ND-111
NA-113 (ポリ・タチエリ・フルハーネス)	P10	NA-113
NA-313 (ポリ・タチエリ・フルハーネス)	P10	NA-313
ND-113 (チタン・フルハーネス・半袖)	P10	ND-113
NE-111 NEW (チタン・タチエリ・4ファン搭載)	P11	NE-111
NF-111 NEW (チタン・タチエリ・ファン位置上部)	P12	NF-111
NB-101 (チタン・フード)	P13	NB-101
NB-102 (チタン・迷彩柄・フード)	P13	NB-102
NA-201 (綿・タチエリ)	P14	NA-201
ND-201 (綿・タチエリ・半袖)	P14	ND-201
NA-213 NEW (綿・タチエリ・フルハーネス)	P14	NA-213
その他関連商品	P15・16	その他商品
空調服セット内容・保守部品	P17・18	セット部品
NC-606 Nクールシリーズ	P19	NC-606
NC-504 あったかベスト	P20	NC-504
スタンダード空調服一覧	P21・22	スタンダード一覧

基本形状


空調服の冷却効果を最大限に活かし、ハードな作業にも耐えられるように、NSPオリジナル空調服には様々な特長がございます。

タチエリタイプ

～独自のタチエリスペーサーにより、効果的に首元へ風を送ります～



	①	②	③	④	⑤	⑥
サイズ	着丈	桁丈	胸囲	裾廻	裾廻最大	肩巾
S	62.5	76	112	72	102	48
M	64.5	79	116	77	107	50
L	66.5	82	120	82	112	52
2L	68.5	85	124	87	117	54
3L	70.5	88	132	92	122	56
4L	70.5	87	140	97	127	58
5L	70.5	88	148	102	132	60




型式・色によってサイズ展開が異なります。
詳しくは、商品の詳細ページをご参照ください。

フードタイプ

～頭部まで風を送り、ヘルメット内の蒸れも抑えます～



	①	②	③	④	⑤	⑥
サイズ	着丈	桁丈	胸囲	裾廻	裾廻最大	肩巾
S	62.5	76	112	72	102	48
M	64.5	79	116	77	107	50
L	66.5	82	120	82	112	52
2L	68.5	85	124	87	117	54
3L	70.5	88	132	92	122	56
4L	70.5	87	140	97	127	58
5L	70.5	88	148	102	132	60



型式・色によってサイズ展開が異なります。
詳しくは、商品の詳細ページをご参照ください。

機能一覧

NSPオリジナル空調服には他には無い様々な機能がございます。
【本カタログでは、服の特長を説明する際、下記のアイコンで表示致します。】

チタン仕様 チタン加工を施すこと※1により、他の空調服よりも涼しく感じる事※2が出来ます。


空調服の服の内部にチタン加工を施しています。これによりチタン加工を施していない空調服と比較して平均で2℃温度を下げる事が出来ます。又、消臭効果が得られます。赤外線も通常の空調服と比較して約20%効果の高い92%カットする事が出来ます。身体を直射日光から守る工夫がされているのです。

※1：一部商品ではチタン加工されていないものがあります。 ※2：屋外での使用で効果を発揮します。


屋外でも安心



裏地は体感温度を下げるチタン加工



生地素材による波長別透過率の比較



チタン加工生地の遮熱効果
 (太陽光近似的な光源を用いて生地温度を測定)

エアコンテック®

優れた防水性 高い透湿性 優れた撥水性


生地は細い糸を高密度に織り込むことにより空気漏れが少なく、優れた防水性・透湿性・撥水性を兼ね備えたソフトな風合いの、東しの“エアコンテック®”を採用。空調服に最も適した素材を使用しています。

素材：ポリエステル100%

保冷パック用ポケット

大型の保冷パック用のポケットを全仕様で標準装備!

背中に保冷パックを入れる為のポケットが付いています。空調服を着用しても「暑い」と感じるときは、このポケットを利用して下さい。凍らせた保冷パックの冷気でさらに体を冷やす事が出来ます。



タテ:19cm ヨコ:20cm
 保冷パック用ポケット(背中内側)



凍らした飲料を入れて、溶けたら飲むのも実用的です。

肩・袖補強あり

肩・袖口に補強を入れる※3事で、ハードな仕事に耐えられる仕様となっています。

重い荷物を担いだり、手が擦れたりするようなシーンでも安心。破れ防止の補強布が付いていますので、大切な服に穴が空く心配を軽減してくれます。



肩の補強



袖の補強

※3：一部商品では補強の無い仕様もあります。お好みに合わせて選択して下さい。

NA-113・313の場合



肩の補強



袖の補強

ネームループ

名札用ネームループ付き。



ネームループ

腕部ペン差し



左袖ペン差し

ケーブル穴



ポケット裏地の穴にケーブルを通すことにより、表側ポケットにバッテリーを入れることが出来、風量調整等の操作が楽になります。
 ※2019年度製作分より

バッテリーポケット



右内側電池ボックス専用ポケット



左内側バッテリー専用ポケット

背中風道



NSPオリジナルには風道があり、その効果は屈んだ時に違いが分かります。どんな姿勢であっても涼しい工夫が施されています。

胸部ポケット



ファスナー付きタテ型ポケット

フード内側すべり止め



襟元調整ひも




NSPオリジナルにはヒモがあります。これは、たるんだフードを縮める事で身体の近くを風が抜けます。そうする事で、より涼しく感じる事が出来るのです。

特許登録済

タチエリ用スパーサー

着れば実感！360°風が抜けます！

NSPオリジナルの空調服は肩と首回りに専用スパーサーが装着されています。その効果により、首回りの風をより一層感じる事が出来るようになりました。2015年のタチエリより採用された仕様です。
 ※(株)セフト研究所が独自開発したスパーサー(特許取得)を使用しております。



スパーサーは着脱できます

特許出願中

腰スパーサー



腰スパーサーを取り付ける事によって、ズボン内に空調服の風が送風され、ズボン内の蒸れを抑えることが出来ます。

※詳細は p.15

空調服特長
基本形状説明
機能一覧
オリジナル一覧
新商品特集
NA-101
NA-102
NA-301
NA-111
ND-111
NA-113
NA-313
ND-113
NE-111
NF-111
NB-101
NB-102
NA-201
ND-201
NA-213
その他商品
セット部品
NC-606
NC-504
スタンダード一覧

NSPオリジナル空調服 商品一覧(機能・カラー)


空調服 特 長	型 番	服 素 材			服 形 状						使用環境		
	服単品/ バッテリーセット/ 大容量バッテリーセット	素 材	チタン 加工	(エアコンテック™) 透湿・撥水	エリ／ フード	袖	胸 ポケット	肩・ 袖補強	エリ スパーサー	その他 特徴	室内	屋外	溶接・火
基本形 状説明	NE-111 NE-111A NE-111B	ポリエ ステル (100%)	○	○	エリ	長袖	○ (2カ所)	○	○	4ファン 仕様	○	◎	×
	NF-111 NF-111A NF-111B	ポリエ ステル (100%)	○	○	エリ	長袖	○ (2カ所)	○	○	ファン位置 上部仕様	○	◎	×
機能 一 覧	NA-101 NA-101A NA-101B	ポリエ ステル (100%)	○	○	エリ	長袖	○ (1カ所)	○	○	－	○	◎	×
オリジナル 一 覧	NA-102 NA-102A NA-102B	ポリエ ステル (100%)	○	○	エリ	長袖	○ (1カ所)	－	○	迷彩	○	◎	×
	NA-301 NA-301A NA-301B	ポリエ ステル (100%)	－	○	エリ	長袖	○ (1カ所)	－	○	－	○	○	×
新商品 特 集	NA-111 NA-111A NA-111B	ポリエ ステル (100%)	○	○	エリ	長袖	◎ (2カ所)	○	○	－	○	◎	×
	NA-313 NA-111A ND-111B	ポリエ ステル (100%)	○	○	エリ	半袖	◎ (2カ所)	○ (肩のみ)	○	－	○	◎	×
NA－ 101	NA-113 NA-113A NA-113B	ポリエ ステル (100%)	○	○	エリ	長袖	◎ (2カ所)	○	○	フルハー ネス 仕様	○	◎	×
NA－ 102	NA-313 NA-313A NA-313B	ポリエ ステル (100%)	－	○	エリ	長袖	◎ (2カ所)	○	○	フルハー ネス 仕様	○	○	×
NA－ 301	ND-113 ND-113A ND-113B	ポリエ ステル (100%)	○	○	エリ	半袖	◎ (2カ所)	○ (肩のみ)	○	フルハー ネス 仕様	○	◎	×
NA－ 111	NB-101 NB-101A NB-101B	ポリエ ステル (100%)	○	○	フード	長袖	◎ (2カ所)	○	－	－	○	◎	×
ND－ 111	NB-102 NB-102A NB-102B	ポリエ ステル (100%)	○	○	フード	長袖	◎ (2カ所)	－	－	迷彩	○	◎	×
NA－ 113	NA-213 NA-213A NA-213B	綿 (100%)	－	－	エリ	長袖	○ (2カ所)	－	○	フルハー ネス 仕様	○	△	△
NA－ 313	NA-201 NA-201A NA-201B	綿 (100%)	－	－	エリ	長袖	◎ (2カ所)	－	○	－	○	△	△
ND－ 113	ND-201 ND-201A ND-201B	綿 (100%)	－	－	エリ	半袖	◎ (2カ所)	－	○	－	○	△	△
NE－ 111													
NF－ 111													
NB－ 101													
NB－ 102													
NA－ 201													
ND－ 201													
NA－ 213													
その他 商 品													
セット 部 品													
NC－ 606													
NC－ 504													
スタンダード 一 覧													

※型番末尾Aは通常バッテリーセット、Bが大容量バッテリーセット型番です。

カラーラインナップ



NEW COLOR



空調服
特長

基本形
状説明

機能
一覧

オリジナル
一覧

新商品
特集

NA-
101

NA-
102

NA-
301

NA-
111

ND-
111

NA-
113

NA-
313

ND-
113

NE-
111

NF-
111

NB-
101

NB-
102

NA-
201

ND-
201

NA-
213

その他
商品

セット
部品

NC-
606

NC-
504

スタンダード
一覧

NSPオリジナル空調服 2019年新商品特集

4ファンタイプ 新設

型式名

NE-111

詳細は
P11へ

ファンが4つ装着出来る仕様。
通常の2倍の風量と、
独自の排気構造により、
新次元の涼しさを実現します。



シルバー×ブラック
白ファン

上部2ファンタイプ 新設

型式名

NF-111

詳細は
P12へ

ファンの位置が通常よりも上部に
配置された仕様。
リフト作業等でも、背もたれに
ファンが当たらず快適な着心地を
実現します



シルバー×ブラック
白ファン

綿・フルハーネスタイプ 新設

型式名

NA-213

詳細は
P14へ

綿100%生地 of フルハーネス仕様。
高所での熔接作業等に
おすすめです。



ダークブルー
黒ファン

シルバー
白ファン

ポケット裏ケーブル穴追加

ポケット裏地にケーブル貫通用の
穴を追加することにより、
バッテリーを入れることが可能に
なります。(全商品対象)



型式名

NA-101

チタン加工
(素材: ポリエステル)

チタン加工、肩・袖補強等、炎天下のハードな作業を想定した
充実の機能を装備しております。



COLOR
VARIATION



キャメル
黒ファン



ブルー
黒ファン



ラベンダー
白ファン



モスグリーン
白ファン



シルバー
白ファン



サイズ: M~5L

キャメル・ブルー・ラベンダー・
シルバーはS~5L

型式名

NA-102

迷彩

チタン加工
(素材: ポリエステル)

スタイリッシュな
迷彩仕様。
格好よく着こなしたい
方へおすすめです。



COLOR
VARIATION



迷彩ネイビー
黒ファン



迷彩グリーン
黒ファン



迷彩グレー
白ファン



サイズ: M~5L

型式名

NA-301

(素材: ポリエステル)

チタン加工や肩・
袖補強が無いシンプルで
リーズナブルなタイプ。
屋内作業におすすめです。



COLOR
VARIATION



チャコールグレー
黒ファン



キャメル
黒ファン



シルバー
白ファン



サイズ: M~5L

NSPオリジナル空調服

型式名

NA-111

チタン加工
(素材：ポリエステル)

チタン加工、肩・袖補強のハイスpekタイプに、さらに前に2つポケットを備え、機能性を向上したタイプです。



サイズ：M～5L

チャコール・ブルー・
シルバー x チャコール・
モスグリーン・シルバーはS～5L

型式名

ND-111

チタン加工
(素材：ポリエステル)

チタン加工、肩補強のハイスpekタイプの半袖仕様です。
長袖が邪魔になったり、手元の風が影響する作業等におすすめです。



サイズ：M～5L

チャコール・ブルー x チャコール・
シルバー x チャコールはS～5L

他社には無いNSPだけのオリジナル仕様をぜひ体感ください。

型式名

NA-113

チタン加工
(素材: ポリエステル)

フルハーネス安全帯を装着した上に空調服を着用する事が出来る仕様です。
チタン加工仕様の為、屋外作業におすすめです。



ブルー×チャコール
黒ファン



ブルー
黒ファン



シルバー×チャコール
白ファン



シルバー
白ファン

- チタン仕様
- エアコンテック®
- タチエリ用スパーサー
- 肩・袖補強あり
- 保冷バック用ポケット
- ネームループ
- バッテリーポケット
- 腕部ペン刺し
- 胸部ポケット
- ケーブル穴
- フード内側すべり止め
- 背中風道
- 襟元調整ひも

サイズ: M~5L

ブルー・シルバー・
シルバー×チャコールはS~5L

型式名

NA-313

(素材: ポリエステル)



フルハーネス仕様で、
チタン加工が無いシンプルでリーズナブルなタイプです。

- チタン仕様
- エアコンテック®
- タチエリ用スパーサー
- 肩・袖補強あり
- 保冷バック用ポケット
- ネームループ
- バッテリーポケット
- 腕部ペン刺し
- 胸部ポケット
- ケーブル穴
- フード内側すべり止め
- 背中風道
- 襟元調整ひも

サイズ: M~5L



ブルー
黒ファン



シルバー
白ファン

型式名

ND-113

チタン加工
(素材: ポリエステル)



フルハーネスチタン
加工仕様の
半袖タイプです。
屋外で長袖が邪魔に
なるような作業に
おすすめです。



シルバー
白ファン

- チタン仕様
- エアコンテック®
- タチエリ用スパーサー
- 肩補強あり
- 保冷バック用ポケット
- ネームループ
- バッテリーポケット
- 腕部ペン刺し
- 胸部ポケット
- ケーブル穴
- フード内側すべり止め
- 背中風道
- 襟元調整ひも


サイズ: M~5L

ランヤード取り出し口



ランヤードの動きに柔軟に対応出来る様に「きんちゃく式」の袋を内部に設けました。

フック掛け



フックを掛けるための「フック掛け」を胸に2つ付けました。2丁掛けランヤードにも対応しています。

繰り返されるフックの掛け外しによる服へのダメージを軽減するため、補強布を施しています。



空調服
特長

基本形
状説明

機能
一覧

オリジナル
一覧

新商品
特集

NA-
101

NA-
102

NA-
301

NA-
111

ND-
111

NA-
113

NA-
313

ND-
113

NE-
111

NF-
111

NB-
101

NB-
102

NA-
201

ND-
201

NA-
213

その他
商品

セット
部品

NC-
606

NC-
504

スタンダード
一覧

NSPオリジナル空調服

空調服
特長

基本形
状説明

機能
一覧

オリジナ
ル一覧

新商品
特集

NA-
101

NA-
102

NA-
301

NA-
111

ND-
111

NA-
113

NA-
313

ND-
113

NE-
111

NF-
111

NB-
101

NB-
102

NA-
201

ND-
201

NA-
213

その他
商品

セット
部品

NC-
606

NC-
504

スタン
ダード
一覧

型式名

NE-111

チタン加工
(素材: ポリエステル)

特許出願中

ファンが4つ装着出来るタイプです。
通常の2倍の風量と、独自の排気構造により
新次元の涼しさを実現します。
立体縫製により、ファンが体に当たらず
着心地抜群です。

**4ファン
搭載!!**

COLOR
VARIATION




シルバー×ブラック
白ファン




チタン仕様 エアコンテック® タチエリ用スパーサー 肩・袖補強あり 保冷バック用ポケット ネームループ バッテリーポケット 腕部ベン刺し 胸部ポケット ケーブル穴 フード内開すべり止め 背中風道 襟元調整ひも

サイズ: M~5L



エリスパーサー取り付け部



ファン部分立体縫製



立体縫製保持構造



ケーブル通しループ



保冷剤ポケット(2つ)



バッテリーポケット(両側)

※バッテリー×2個、ファン×4個、ケーブル2本必要です。

他社には無いNSPだけのオリジナル仕様をぜひ体感ください。

型式名

NF-111

チタン加工
(素材: ポリエステル)

特許出願中

ファンの位置が通常よりも上部に配置された仕様。
リフト作業等でも、背もたれにファンが当たらず
快適な着心地を実現します

上部
ファン
タイプ

COLOR
VARIATION



NEW
TYPE



シルバー×ブラック
⊗ 白ファン

チタン仕様 エアコンテック[®] タチエリ用スパーサー 肩・袖補強あり 保冷バック用ポケット ネームループ バッテリーポケット 腕部ペン刺し 胸部ポケット ケーブル穴 フード内側すべり止め 背中風道 襟元調整ひも

サイズ: M~5L



ファン上部配置



通常ファン位置

空調服
特長

基本形
状説明

機能
一覧

オリジナル
一覧

新商品
特集

NA-
101

NA-
102

NA-
301

NA-
111

ND-
111

NA-
113

NA-
313

ND-
113

NE-
111

NF-
111

NB-
101

NB-
102

NA-
201

ND-
201

NA-
213

その他
商品

セット
部品

NC-
606

NC-
504

スタンダード
一覧

NSPオリジナル空調服

空調服
特長

基本形
状説明

機能
一覧

オリジナル
一覧

新商品
特集

NA-
101

NA-
102

NA-
301

NA-
111

ND-
111

NA-
113

NA-
313

ND-
113

NE-
111

NF-
111

NB-
101

NB-
102

NA-
201

ND-
201

NA-
213

その他
商品

セット
部品

NC-
606

NC-
504

スタン
ダード
一覧

型式名

NB-101

チタン加工
(素材: ポリエステル)

フード仕様の為、ヘルメットの上にフードを被れば、頭に風が循環して、蒸れを抑えます。また、チタン加工、肩・袖補強等、炎天下のハードな作業を想定した充実の機能を装備しております。

COLOR
VARIATION



チタン仕様 エアコン テック® タチエリ用 スペーサー 肩・袖 補強あり 保冷 バック用 ポケット ネーム ルーブ バッテリー ポケット 腕部 ペン刺し 胸部 ポケット ケーブル 穴 フード内側 すべり止め 背中 風道 襟元 調整ひも

サイズ: M~5L

チャコール・ブルー・
シルバーはS~5L

型式名

NB-102

迷彩
(素材: ポリエステル)

フード仕様で、スタイリッシュな迷彩タイプ。
格好よく着こなしたい方へおすすめです。

COLOR
VARIATION



チタン仕様 エアコン テック® タチエリ用 スペーサー 肩・袖 補強あり 保冷 バック用 ポケット ネーム ルーブ バッテリー ポケット 腕部 ペン刺し 胸部 ポケット ケーブル 穴 フード内側 すべり止め 背中 風道 襟元 調整ひも

サイズ: M~5L

迷彩ネイビー・迷彩グレーは
S~5L

他社には無いNSPだけのオリジナル仕様をぜひ体感ください。

型式名

NA-201 (素材:綿)

綿100%の生地を使用した空調服です。
ポリエステル素材が使用出来ない現場におすすめです。
また、デザイン性を重視している為、格好よく着こなしたい方へおすすめです。



ネイビー
● 黒ファン

ライトブルー
● 白ファン

シルバー
● 白ファン



サイズ: M~5L


ネイビー・ライトブルー・
シルバーはS~5L

ボタン



ボタンはオシャレな金属製になっています。

色違いファスナー



それぞれオシャレな色違いのファスナーになっています。

ネームループ



胸のポケット部分に名札を付けるネームループがついています。

型式名

ND-201 (素材:綿)

綿100%仕様の半袖タイプです。
長袖が邪魔になったり、手元の風が影響する作業等におすすめです。



ネイビー
● 黒ファン

シルバー
● 白ファン



サイズ S~5L

型式名

NA-213 (素材:綿)

綿100%生地のフルハーネス仕様。
高所での溶接作業等におすすめです。



ダークブルー
● 黒ファン

シルバー
● 白ファン



サイズ S~5L



綿100%タイプ空調服 取扱い注意事項について

綿100%の素材は、ポリエステルに比べ変色や退色が起こりやすい特性があります。

特に、屋外で使用される場合、汗と紫外線の複合作用により、激しく色落ちする場合がございますので、ご注意願います。

色落ちを起こりにくくするためには、ご使用後、毎回洗濯をして、汗が蓄積しないように、お手入れをお願い致します。

天然素材のため、多少の色褪せ、色落ち、縮みがおこる場合があります。脱色の恐れがありますので、他の製品と同時洗いはお避けください。

空調服
特長

基本形
状説明

機能
一覧

オリジナ
ル一覧

新商品
特集

NA-
101

NA-
102

NA-
301

NA-
111

ND-
111

NA-
113

NA-
313

ND-
113

NE-
111

NF-
111

NB-
101

NB-
102

NA-
201

ND-
201

NA-
213

その他
商品

セット
部品

NC-
606

NC-
504

スタンダード
一覧

その他 関連商品

空調服
特長

基本形
状説明

機能
一覧

オリジナ
ル一覧

新商品
特集

NA-
101

NA-
102

NA-
301

NA-
111

ND-
111

NA-
113

NA-
313

ND-
113

NE-
111

NF-
111

NB-
101

NB-
102

NA-
201

ND-
201

NA-
213

その他
商品

セット
部品

NC-
606

NC-
504


スタン
ダード
一覧

NSPオリジナル専用保守パーツ

NZ-ERISP エリスペーサー **PAT**

オープンブライス

立ち襟用スペーサーを肩や首回りに取り付けることで、風を感じることができます。



襟・肩に装着できます



襟部分装着時



NE-111(4ファン仕様) 襟部分装着時

※通常のNSPオリジナル空調服にもエリスペーサーは6個装着出来ます。ただし、**接着面が少なく、取れやすくなる**のでご注意ください。


NZ-HIPSP 腰スペーサー **PAT.P**

オープンブライス

腰スペーサーをズボンの腰部分の内側に取り付けることによって、ズボン内に空調服からの風が送風され、ズボン内の蒸れを抑えることができます。



空調服
装着時



体に接する側

外側



ズボン
装着時

取付
方法

空調服側に取り付ける場合

空調服内側のケーブル固定用マジックテープで、腰スペーサーの固定紐をはさみこんで固定してください。服から延出した部分をズボン内に入れて使用します。

取付
方法

ズボン側に取り付ける場合

ズボンに直接取り付ける場合は、写真のようにベルトループに腰スペーサー固定紐を引っかけて取り付けます。

※ズボンに取り付ける場合は、背面だけでなく、好みの位置に取り付けることが可能です。

腰スペーサーの取り付けが完了したら、空調服を着用し、電源を入れ送風を開始してください。

インナー Spacer SP-INR

- ・背中や肩の空気流通路を確保するためのオプションです。
- ・背中に荷物を背負う際や、服地が厚く重い空調服を着用する際に有効です。
- ・独自開発の3次元立体構造のSpacerは、空気流通路を確保するための強度と、着用時に体にフィットさせるための柔軟性を兼ね備えています。
- ・重量は約190gと軽量です。



空調ヘルメット® 02

**新発明の理想送風方式により、
温度-6.9℃、湿度-32%を実現!!**

大量の外気をヘルメット内に送風し、汗の気化熱で頭部を冷却します。

内容：空調ヘルメット®本体・電池ボックス・ベルトクリップ
コードバンド・ファンケーブル




■仕様

本体素材：ポリエステル100%
ベルト素材：塩化ビニール
本体寸法：縦最大約32cm
縦約25cm
取り付けベルト長さ：長さ約77cm
(外周67~74cmのヘルメットに対応)
幅約2.5cm
本体重量：約137g (本体・ファン)
電池ボックス重量：約44g
ファンケーブル長さ：約56cm

中継ケーブル長さ：約90cm
送風量：強約8.2ℓ/秒(5V)
弱約4.2ℓ/秒(2.5V)
連続使用時間：強約8.5時間
弱約44時間
消費電力：強約1W、弱約0.2W
(eneloop 1900mAhをご使用の場合)

※仕様は、予告無く変更する場合がございます。



空調リュック COOL PACK02 KRKS02

内容：空調リュック® 02本体、ファン、Spacer、ケーブル、電池ボックス (電池別売)

※リュックは付属いたしません。



【仕様】

本体寸法	縦46cm/横62cm(外周約105cmまでのリュックに装着可能)	
本体重量	465g (Spacer・ファン・ケーブル・電池ボックス含む)	
送風量	強：約8.2ℓ/秒	弱：約4.2ℓ/秒
連続使用時間	強：約8.5時間	弱：約44時間(エネループ1900mAhをご使用の場合)
消費電力	強：約1W	弱：約0.2W
本体素材	ポリエステル100%	

電池ボックス使用時

送風量	強：4.8V 約8.0ℓ/秒	弱：2.4V 約4.0ℓ/秒
電源	強：DC4.8V	弱：DC2.4V
消費電力	強：約1W	弱：約0.2W
連続使用時間	強：約8.5時間	弱：約44時間(エネループ1900mAhをご使用の場合)

NSPオリジナル空調服 構成部品の組み合わせ

空調服
特長

基本形
状説明

機能
一覧

オリジ
ナル
一 覧

新商品
特 集

NA-
101

NA-
102

NA-
301

NA-
111

ND-
111

NA-
113

NA-
313

ND-
113

NE-
111

NF-
111

NB-
101

NB-
102

NA-
201

ND-
201

NA-
213

その他
商 品

セット
部 品

NC-
606

NC-
504

スタン
ド ー
一 覧

NSPオリジナルセットの場合

※NSPオリジナルセットはハードな現場での使用を想定している為、バッテリーセットの組み合わせのみとなります。
NE-111、NF-111のバッテリーセットは1パック梱包ではありません。



シルバー×ブラック・シルバー×チャコール・シルバー・オレンジ
ラベンダー・モスグリーン・ライトブルー・迷彩グレーの服



白色ファン
(FAN-2200)



タチエリの場合、
エリスパーサーが
付属されます。

■大容量バッテリーの場合



大容量
バッテリーセット

腰スパーサー

■通常バッテリーの場合



バッテリーセット

ファン
スパーサー

フィルター
サンプル2枚

服と電装品が
1パック梱包です



オモテ



ウラ



ダークブルー・ブルー×チャコール・ブルー・キャメル
チャコールグレー・ネイビー・迷彩ネイビー・迷彩グリーンの服



黒色ファン
(FAN-2200)



タチエリの場合、
エリスパーサーが
付属されます。

■大容量バッテリーの場合



大容量
バッテリーセット

腰スパーサー

■通常バッテリーの場合



バッテリーセット

ファン
スパーサー

フィルター
サンプル2枚

服と電装品が
1パック梱包です



オモテ



ウラ

その他 空調服スタンダード セットの場合

例：KU91400 長袖
ワークブルゾン



NSPオリジナル
電装品パック
(白ファン又は黒ファン)

or

NSPオリジナル
大容量電装品パック
(白ファン又は黒ファン)

※スタンダード服+NSPオリジナル電装品パックのセットは1袋梱包にはなっておりません。

リチウムイオンバッテリーセット

バッテリー本体、バッテリーケース、ACアダプターは
それぞれ単品でもお買い求め頂けます。

- ・安全・安定性の高いバッテリーです。
- ・2つのDC入出力コネクタを装備、片方が故障してももう一方のコネクタで引き続きご利用いただけます。

- ・ニッケル水素型充電電池に比べてメモリ効果が少ないため、使用中での充電が可能です。
- ・9段階のバッテリー残量表示機能付き。

LIPRO1 オープンブライズ

※在庫が無くなり
次第、販売を
終了致します。



付属品



バッテリーケース ×1

AC 充電アダプター ×1

仕様

外寸	寸：約 W80・D24・H86 mm	保存温度：-20℃～50℃
出力	力：7.2V、6V、5V、3V (4段階)	重 量：約 240g
放電温度	0℃～50℃	空調服の連続使用時間
充電時間	約 6 時間	7.2V 設定時 約 5 時間 30 分
定格容量	4300mAh	6V 設定時 約 8 時間
充電可能温度	0℃～40℃	5V 設定時 約 12 時間
		3V 設定時 約 24 時間以上

LIULTRA1 オープンブライズ



付属品



バッテリーケース ×1

AC 充電アダプター ×1

仕様

外寸	寸：約 W81・D24・H89 mm	保存温度：-20℃～50℃
出力	力：7.2V、6V、5V、3V (4段階)	重 量：約 254g
放電温度	0℃～50℃	空調服の連続使用時間
充電時間	約 8 時間	7.2V 設定時 約 8 時間
定格容量	6500mAh	6V 設定時 約 12 時間
充電可能温度	0℃～40℃	5V 設定時 約 18 時間
		3V 設定時 約 24 時間以上

注意：6V、7.2V でご使用になる場合、ファンの動作寿命は、5V で使用する際の 1/5 程度に低下してしまいます。
高温多湿の場所など、どうしても 5V 以上の風量が必要な場合におのみお使いください。

LINANO1 オープンブライズ



付属品



バッテリーホルダー ×1

AC 充電アダプター ×1

仕様

外寸	寸：約 W50・D26・H86 mm	空調服の連続使用時間
出力	力：7.2V、6V、5V、3.3V ゆらぎモード (5段階)	7.2V 設定時 約 4 時間
充電時間	約 5 時間	6V 設定時 約 6 時間
定格容量	3250mAh	5V 設定時 約 9 時間
充電可能温度	0℃～40℃	3.3V 設定時 約 20 時間以上
重 量	141 g	ゆらぎモード時 約 4.6 時間

注意：※当社ファンを 2 個使用したときの値です。
※ゆらぎモードとは、出力電圧を 7.2V～6.0V を 3 秒間隔で緩やかに変えて、7.2V での使用した感覚をできる
だけ損なうことなく、作動時間を 15%延長するモードです。(特許出願済) 株式会社研究所

電池ボックス

RD9263

オープンブライズ

- ・単三電池 4 本使用
- ・出力は、強・弱の 2 段階切り替え
- ・DC 入出力コネクタは 1 つになります。



仕様

外寸	寸：約 87 mm×65 mm×20 mm
重量	量：46 g (電池重量のぞく)
出力	力：強 約 4.8V 弱 約 2.4V (eneloop 使用の場合)
	空調服の連続使用時間
	強 約 4 時間
	弱 約 16 時間
	(eneloop 使用の場合)
充電時間	約 7 時間
	(eneloop 使用の場合)
定格容量	：1900mAh (eneloop の場合)

保守パーツ



FAN-BT2G
大容量
リチウムイオンバッテリー
白ファンセット
(FAN2200)
オープンブライズ

FAN-BT2B
大容量
リチウムイオンバッテリー
黒ファンセット
(FAN2200)
オープンブライズ



FAN-DB2G
電池ボックス
白ファンセット
(FAN2200)
オープンブライズ

FAN-DB2B
電池ボックス
黒ファンセット
(FAN2200)
オープンブライズ




FAN-2200G
白ファン(2個)
オープンブライズ

リングの外側をつかむと
簡単に取り外しが出来ます。



FAN-2200B
黒ファン(2個)
オープンブライズ



FAN2100 空調服® 白ファン(2個)
※FAN2200と比べ、お値打ち価格の旧タイプ、
在庫限りで販売終了となります。



NSPオリジナル電装品パック

・NZ-BTPWA(白ファン)
・NZ-BTPBA(黒ファン)
セット内容:
・ファン(FAN2200)白or黒
・ケーブル(RD9261)
・バッテリーセット(LIPRO1)
・ファンスペーサー(FAN-SP)
・フィルタサンプル2枚

※便利な1パック梱包
※お得なおまけ付
(ファンスペーサー、フィルタ)

※電装品パック梱包(NZ-BTPWA(白ファン)の場合)



NSPオリジナル大容量電装品パック

・NZ-BTPWB(白ファン)
・NZ-BTPBB(黒ファン)
セット内容:
・ファン(FAN2200)白or黒
・ケーブル(RD9261)
・大容量バッテリーセット(LIULTRA1)
・腰スペーサー(NZ-HIPSP)

※便利な1パック梱包
※お得なおまけ付
(腰スペーサー)

※電装品パック梱包(NZ-BTPWB(白ファン)の場合)



BT-UL1
大容量リチウムイオン
バッテリー本体
オープンブライズ



RD9263
電池ボックス
オープンブライズ

NANOBT1
リチウムイオン
小型バッテリー本体
オープンブライズ




LI-AC
LIPRO1用
充電器
オープンブライズ



LI-ACR
LIULTRA1用
急速充電器
オープンブライズ



RD9261
ファン用ケーブル
オープンブライズ




LI-ULCASE
LIULTRA1用ケース
オープンブライズ

FAN-SP ファンスペーサー 2個セット オープンブライズ

- ・空調服の上に上着を着用する際に、空気
の取り込み口を確保する為のスペーサー。
- ・本製品をご使用の際、空調服のうえに着
上着は、大き目の服を着用して下さい。

空調服の上から上着を着る場合に役に立つのが
「ファンスペーサー」です。
雨具(※)などを羽織る時には是非、ご利用ください。



ファンスペーサー

※：電装品は防水加工されていません。
電装品が濡れるおそれのあるときは、十分な養生を行って下さい。

FSB-30 フィルター単品

オープンブライズ

フィルター
30枚

- ・粉塵が服に入る事を防止するフィルター。
- ・材質はポリプロピレンの不織布です。
- ・付属のファンスペーサーにフィルターを被せる
事により、効果を発揮します。

グラスウールや粉じん、稲わらなどが、服に入
らないようにするためのものが「フィルター」
です。
サンプル用として2枚パッケージ梱包しました。
是非、お試しください。

NSPオリジナルパッケージ仕様に同梱されています。



FMT500S 金属フィルター (小型タイプ)

2個セット オープンブライズ

- ・ファン吸気口から火花が服に入るのを
防ぐ金属製フィルター。
- ・フィルターの素材はステンレス鋼です。



基本形
状説明

機能
一覧

オリジナル
一覧

新商品
特集

NA-
101

NA-
102

NA-
301

NA-
111

ND-
111

NA-
113

NA-
313

ND-
113

NE-
111

NF-
111

NB-
101

NB-
102

NA-
201

ND-
201

NA-
213

その他
商品

セット
部品

NC-
606

NC-
504

スタンダード
一覧

型式名

NC-606

Nクールシリーズ

酷暑環境でも空調服の効果を最大限発揮！

サイズ：フリー 色：ブラック

特長 1

保冷剤が身体に
密着する空調服の
為の専用設計

特長 3

Nクールパックは
体に密着しても、冷えすぎ
ない温度帯の設計に
なっております。

専用メッシュベスト



Nクールベスト II

(型式：NC-606)

特長 2

40℃の環境で
4時間使用可能な
高性能保冷剤

※当社調べ。

高性能保冷剤



タテ：170 mm × ヨコ：140 mm × 厚み：25 mm 重量：300 g

Nクールパック (4個入) (型式：NZ-NCOOL)

**使用
方法**

- ① NクールベストのポケットにNクールパックを入れます。(前面2個、背面2個)
- ② マジックテープを止め、Nクールパックが体に密着するようにします。

**新機能
追加**

マジック
テープで
固定

着用姿 (前面)

丈調整
機能追加

ポケットに保冷剤
落下防止の
マジックテープ追加

フロント
ファスナー
追加

着用姿 (背面)

サイズ：フリー小 (S~2L)
フリー大 (2L~5L)


NEW 2サイズになりました



薄くて、暖かい
高性能ラバー発熱体
使用!!

着用方法

1. 発熱体の取付



2. バッテリーの取付



3. 前面をマジックテープで止める



4. バッテリー電源 ON



着用完了



上着を着ると熱を逃がさないで、より暖かく着ることが出来ます。
厚手の上着でなくても十分に暖かさを感じられます。
また、襟元が開いているので、目立たずスタイリッシュに着こなせます。



・発熱体の裏地にはアルミプリント生地を採用
・放熱を防ぐ事によりバッテリーの持ちが良くなりました
・連続使用時間が約 1.5 倍
(最大出力 7.2V で使用時、従来品は連続使用時間 約 4 時間、新商品は約 5.5 時間)
※ Li-Pro 1 使用の場合

バッテリー性能



■仕様：LI-ULTRA1 (大容量)

・外寸：W81×D24×H89mm
・定格容量：6500mAh
・出力：7.2V / 6V
・5V / 3V (4段階)
・充電可能温度：0℃~40℃
・使用可能温度：0℃~50℃
・保存温度：-20℃~50℃

・充電時間：約8時間 (LI-ACR使用時)
・重量：254g
・連続使用時間：
5V 連続使用時間
7.2V 約8時間30分
5V 約10時間
3V 約22時間30分

(別売)



→こちらのバッテリーをお持ちの方へ

左写真「LI-PL01」もご使用可能です。
連続使用時間 7.2V 約5時間30分
5V 約6時間30分
3V 約14時間

※現在のあったかベスト付属バッテリー(別売)は大容量タイプ「LI-ULTRA1」をご案内しております。

改良点

①サイズ

フリー小
W:70~90cm
着丈:61cm 肩巾38cm
(S・M・L・2L)

フリー大
W:85~110cm
着丈:69cm 肩巾42cm
(2L・3L・4L・5L)

より多くの人に着ていただけるように2サイズ増やしました。

②腹部発熱ポケット



腹部の発熱体ポケットが大きくなり発熱体の位置調整が可能になりました。

ラバー発熱体



ベスト本体



③ポケットサイズ



バッテリーを入れても余裕に大きくなりました。

⑤配線方法変更

折れ曲がり等の負担を軽減し安全に使用して頂けます。



④ウエスト調整巾



マジックテープファスナーが長くなりフィット感がアップしました。

空調服スタンダードタイプ

ご注意 NSPオリジナルタイプとは仕様が異なります。

空調服 特長	型番				服素材			服形状					その他 特徴	使用環境	
	服地のみ	電池BOXセット	バッテリーセット	大容量バッテリーセット	素材	チタン加工	(E7コテック™) 透湿・撥水	エリ/フード	袖	胸ポケット	補強	エリスペーサー		室内	屋外
基本形 状説明	KU90540	0540G20	KU90540AG	KU90540BG	ポリエステル (100%)	-	○	エリ	長袖	◎ (2カ所)	-	-	-	○	○
		0540B20	KU90540AB	KU90540BB											
機能 一覧	KU90720	0720G20	KU90720AG	KU90720BG	ポリエステル (100%)	○	○	エリ	長袖	◎ (2カ所)	-	-	-	○	◎
		0720B20	KU90720AB	KU90720BB											
オリジナ ー 覧	KU90510	0510G20	KU90510AG	KU90510BG	ポリエステル (100%)	-	○	エリ	長袖	○ (1カ所)	-	-	-	○	○
		0510B20	KU90510AB	KU90510BB											
新商品 特 集	KU90520	0520G20	KU90520AG	KU90520BG	ポリエステル (100%)	-	-	フード (収納)	長袖	○ (1カ所)	-	-	-	○	○
		0520B20	KU90520AB	KU90520BB											
NA- 101	KU9054F	054FG20	KU9054FAG	KU9054FBG	ポリエステル (100%)	-	○	エリ	長袖	◎ (2カ所)	-	-	フルハーフ 仕様	○	○
		054FB20	KU9054FAB	KU9054FBB											
NA- 102	KU90810	0810G20	KU90810AG	KU90810BG	ポリエステル (100%)	-	○	フード	長袖	◎ (2カ所)	-	-	-	○	○
		0810B20	KU90810AB	KU90810BB											
NA- 301	KU90800	0800G20	KU90800AG	KU90800BG	ポリエステル (100%)	○	○	フード	長袖	◎ (2カ所)	-	-	-	○	◎
		0800B20	KU90800AB	KU90800BB											
NA- 111	KU91720	1720G20	KU91720AG	KU91720BG	ポリエステル (100%)	-	○	エリ	半袖	○ (1カ所)	-	-	-	○	○
		1720B20	KU91720AB	KU91720BB											
ND- 111	KU91830	1830G20	KU91830AG	KU91830BG	ポリエステル (100%)	-	○	エリ	なし	○ (1カ所)	-	-	ベスト	○	○
		1830B20	KU91830AB	KU91830BB											
NA- 113	AZ10190	0190G20	-	0190G22	ポリエステル (100%)	-	-	エリ	長袖	◎ (2カ所)	-	-	高視認 仕様	○	○
		0190B20	-	0190B22											
NA- 313	KU91400	1400G20	KU91400AG	KU91400BG	綿 (100%)	-	-	エリ	長袖	◎ (2カ所)	-	-	-	○	○
		1400B20	KU91400AB	KU91400BB											
ND- 113	KU90550	0550G20	KU90550AG	KU90550BG	綿 (100%)	-	-	エリ	長袖	◎ (2カ所)	-	-	-	○	○
		0550B20	KU90550AB	KU90550BB											
NE- 111	KU91310	1310G20	KU91310AG	KU91310BG	綿 (100%)	-	-	エリ	長袖	◎ (2カ所)	-	-	迷彩柄	○	○
		1310B20	KU91310AB	KU91310BB											
NF- 111	KU90600	0600G20	KU90600AG	KU90600BG	綿 (100%)	-	-	エリ	長袖	◎ (2カ所)	-	-	綿厚手 生地	○	○
		0600B20	KU90600AB	KU90600BB											
NB- 101	KU91730	1730G20	KU91730AG	KU91730BG	綿 (100%) プロパン加工	-	-	エリ	長袖	◎ (2カ所)	-	-	難燃 仕様	○	○
		1730B20	KU91730AB	KU91730BB											
NB- 102	KU9055F	055FG20	KU9055FAG	KU9055FBG	綿 (100%)	-	-	エリ	長袖	◎ (2カ所)	-	-	フルハーフ 仕様	○	○
		055FB20	KU9055FAB	KU9055FBB											
NA- 201	No.5732	-	No.5732AG	No.5732BG	綿 (100%)	-	-	エリ	半袖	◎ (2カ所)	-	-	-	○	○
		-	No.5732AB	No.5732BB											
ND- 201	KU91410	1410G20	KU91410AG	KU91410BG	綿 (100%)	-	-	フード	長袖	◎ (2カ所)	-	-	-	○	○
		1410B20	KU91410AB	KU91410BB											
NA- 213	KU91710	1710G20	KU91710AG	KU91710BG	綿・ ポリエステル (80%・ 綿20%)	-	-	エリ	長袖	◎ (2カ所)	-	-	帯電防止 仕様	○	○
		1710B20	KU91710AB	KU91710BB											
その他 商 品	KU90470	0470G20	KU90470AG	KU90470BG	綿・ ポリエステル (75%・ 綿25%)	-	-	エリ	長袖	◎ (2カ所)	-	-	-	○	○
		0470B20	KU90470AB	KU90470BB											
セット 部 品	KU90450	0450G20	KU90450AG	KU90450BG	綿・ ポリエステル (75%・ 綿25%)	-	-	エリ	長袖	◎ (2カ所)	-	-	-	○	○
		0450B20	KU90450AB	KU90450BB											
NC- 606	KU90480	0480G20	KU90480AG	KU90480BG	綿・ ポリエステル (75%・ 綿25%)	-	-	フード	長袖	◎ (2カ所)	-	-	-	○	○
		0480B20	KU90480AB	KU90480BB											
NC- 504	1-9820	9825G20	-	9825G22	綿・ ポリエステル (75%・ 綿25%)	-	-	エリ	長袖	◎ (2カ所)	-	-	ツナギ服	○	○
		9825B20	-	9825B22											
スタン ダート ー 覧	ND6097	6097G20	-	6097G22	その他 (塩化ビニ ール樹脂)	-	-	フード (脱着)	長袖	-	-	-	防水 仕様	○	○
		6097B20	-	6097B22											

↑上段は白ファンセット
下段は黒ファンセットになります。

カラーラインナップ	
溶接・火	
×	ソフトな風合いと優れた撥水、透湿性のエアコンテック®を使用。 KU90540 長袖ワークブルゾン(全5色) サイズ: S・M・L・LL・3L・4L・5L・6L・7L 5サイズはバリエーション専用ポケットがありません。
×	温度上昇を防ぐチタン加工でさらに快適。 KU90720 長袖ワークブルゾン(全2色) サイズ: M・L・LL・3L・4L・5L
×	スタッフブルゾンタイプ(男女兼用)。 KU90510 長袖スタッフブルゾン(全5色) サイズ: M・L・LL・3L・4L・5L
×	両サイドの配色使いでシャープなシルエットに。 KU90520 フード収納式スタッフジャンパー(全4色) サイズ: M・L・LL・3L・4L・5L
×	フルハーネス安全帯着用者専用タイプ KU9054F 長袖ワークブルゾン(全2色) サイズ: M・L・LL・3L・4L・5L
×	ヘルメットの中にファンの風を流せるフード付ブルゾン。 KU90810 フード付長袖ブルゾン(全4色) サイズ: M・L・LL・3L・4L・5L
×	温度上昇を防ぐチタン加工でさらに快適。 KU90800 フード付長袖ブルゾン(全2色) サイズ: M・L・LL・3L・4L・5L
×	ワークもスポーツも多目的な半袖空調服 KU91720 半袖ワークブルゾン(全4色) サイズ: M・L・LL・3L・4L・5L
×	作業着などの上から着用可能なベストタイプ。 KU91830 空調ベスト(全2色) サイズ: M・L・LL・3L・4L・5L
×	反射材が付いた 高視認性タイプ AZ10190 高視認性安全空調服ブルゾン(全2色) サイズ: L, LL, 3L
△	かっこよく、スタイリッシュに魅せる。 KU91400 長袖ワークブルゾン(全3色) サイズ: M・L・LL・3L・4L・5L
△	着心地・肌触り抜群の綿 100% 素材。 KU90550 長袖ワークブルゾン(全4色) サイズ: S・M・L・LL・3L・4L・5L・6L・7L
△	オシャレに着こなせるミリタリースタイル。 KU91310 長袖ワークブルゾン(全3色) サイズ: M・L・LL・3L・4L・5L
○	溶接作業など火を扱う現場に KU90600 長袖ワークブルゾン(全1色) サイズ: M・L・LL・3L・4L・5L 厚地、裏地付き
○	難燃性素材採用で火気を扱う現場も快適! KU91730 長袖ワークブルゾン(全1色) サイズ: M・L・LL・3L・4L・5L 難燃
△	フルハーネス安全帯着用者専用タイプ KU9055F 長袖ワークブルゾン(全2色) サイズ: M・L・LL・3L・4L・5L
△	電設作業用空調服。 No.5732 半袖ワークブルゾン(全1色) サイズ: M・L・LL・3L・4L・5L
△	ヘルメットの中にファンの風を流せるフード付ブルゾン。 KU91410 フード付長袖ブルゾン(全3色) サイズ: M・L・LL・3L・4L・5L
×	JIS T8118帯電防止規格準拠タイプ KU91710 長袖ワークブルゾン(全2色) サイズ: M・L・LL・3L・4L・5L
×	定番の切返し配色が人気のスタイル。 KU90470 長袖ワークブルゾン(全3色) サイズ: S・M・L・LL・3L・4L・5L・6L・7L
×	脇のつっぱり感を解消する仕様 KU90450 長袖ワークブルゾン(全4色) サイズ: M・L・LL・3L・4L・5L
×	売れ筋商品にフード付タイプ。 KU90480 フード付長袖ブルゾン(全3色) サイズ: M・L・LL・3L・4L・5L
×	全身に風が流れるツナギ服タイプ 1-9820 長袖ツナギ服(全2色) サイズ: M・L・LL・3L・4L・5L
×	防水・防汚機能を装備タイプ ND6097 ナダレス空調服ブルゾン(全4色) サイズ: M・L・LL・3L・4L・5L ND60020 ナダレスレンジャーパジャマ(全1色) 素材: 表面: 塩化ビニール樹脂、裏面: ポリエステル平織

※2019年度発売予定
 KU91820 ポリエステル製 タチエリ
 KU91900 綿厚手 脇下マチ付
 KU91910 綿・ポリ混紡 脇下マチ付
 KU91920 綿厚手 脇下マチ付
 KU91930 綿・ポリ混紡 フルハーネス仕様 脇下マチ付
 KU91950 綿・ポリ混紡 ヘリンボーン
 KU91960 綿・ポリ混紡 デニム調

空調服 特 長
基本形 状説明
機能 一覧
オリジナル 一 覧
新商品 特 集
NA- 101
NA- 102
NA- 301
NA- 111
ND- 111
NA- 113
NA- 313
ND- 113
NE- 111
NF- 111
NB- 101
NB- 102
NA- 201
ND- 201
NA- 213
その他 商 品
セット 部 品
NC- 606
NC- 504
スタンダード 一 覧

